



# Infections à VIH, IST bactériennes et hépatite B

Bilan des données 2024 en  
Nouvelle-Aquitaine

Gaëlle Gault  
Cellule régionale Santé publique France

**PLÉNIÈRE CORESS - 19 MARS 2026**



# Infections à VIH

## Activité de dépistage élevée

- Taux de dépistage supérieur au taux national hors idf (90 / 1000 vs 82 /1000)
- Plus élevé dans le sud de la région

## Progression du dépistage

- Augmentation plus modérée : + 9 % par rapport en 2023 vs +49% par rapport à 2022
- Taux plus élevé chez les femmes <50 ans



# Dispositif VIHTest – MonTestIST

Sérologies VIH sans ordonnance et sans avance de frais en 2024

**203 000**

Sérologies VIH

**30 %**

Des sérologies VIH

**+29 %**

Bénéficiaires  
VIHTest/MonTestIST par  
rapport à 2023



# Infections à VIH

## Découvertes de séropositivité

- Taux de découvertes inférieur au taux national hors idf (43 vs 46/million habitants)
- ~ 270 découvertes en 2024
- HSH nés en France et personnes hétérosexuelles nées à l'étranger

- Stabilisation du nombre de découvertes
- Arrêt de la progression chez les personnes hétérosexuelles nées à l'étranger et en France
- 27 % des découvertes à un stade avancé

**Découvertes de séropositivité VIH**  
Taux par million d'habitants  
Source : DO VIH



**Découvertes de séropositivité VIH, Nouvelle-Aquitaine, 2012-2024**  
Nombre selon mode de contamination  
Source : DO VIH

# Incidence du VIH

## Nouvelles contaminations

- Tendance à la baisse
- Chez HSH et personnes hétérosexuelles nés en France
- 139 nouvelles contaminations en 2024
- Délai médian contamination-diagnostic de 1,7 ans
- 480 personnes contaminées non diagnostiquées en 2024

### Nombre de nouvelles contaminations par le VIH, Nouvelle-Aquitaine, 2012-2024

Source : DO VIH



# Cascade de prise en charge des PVVIH

En 2023



**95,9 %**

Des PVVIH  
diagnostiquées



**97,5%**

Des PVVIH  
diagnostiquées traitées  
par antirétroviraux



**98,5%**

Des PVVIH traitées  
avec charge virale  
indétectable

# Infections sexuellement transmissibles bactériennes - Dépistage

## Chlamydia trachomatis (Ct), gonocoques et syphilis

### Dépistage élevé quelle que soit l'IST


- 300 000 dépistages en 2024 pour chaque IST
- Disparités départementales
- Taux plus élevés chez les femmes et 15-25 ans

### En augmentation pour les 3 IST

- +21 % pour la syphilis, +27% pour les gonocoques, +28% pour Ct entre 2022 et 2024
- Plus marquée chez les hommes et les >50 ans


### Taux de dépistage des IST, 2024

Source : Assurance maladie, extraction du SNDS




Taux de dépistage de l'infection à Chlamydia trachomatis pour 1 000 hab.

[14,4 ; 32,4[	[45,2 ; 52,1[
[32,4 ; 38,5[	[52,1 ; 136,0]
[38,5 ; 45,2[	



Taux de dépistage des gonocoques pour 1 000 hab.

[17,4 ; 37,0[	[49,8 ; 55,4[
[37,0 ; 43,3[	[55,4 ; 132,5]
[43,3 ; 49,8[	



Taux de dépistage de la syphilis pour 1 000 hab.

[25,6 ; 37,0[	[46,2 ; 54,2[
[37,0 ; 41,6[	[54,2 ; 139,6]
[41,6 ; 46,2[	

# Diagnostiques des IST

En 2024

**5400**

Infections à Chlamydia  
trachomatis

**1900**

Infections à gonocoques

**470**

Infections à syphilis

# Infections sexuellement transmissibles bactériennes - Diagnostics

**Chlamydia trachomatis (Ct), gonocoques et syphilis**

## Taux de diagnostics élevés

- +13% à +17 % par rapport au niveau national hors idf
- Taux plus élevés dans les départements présentant meilleur taux de dépistage

## Augmentation des diagnostics

- Des infections à Ct et gonocoques chez les hommes (15-25 ans et >50 ans)
- Progression plus importante que le dépistage pour les gonocoques

### CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Femmes de 15-25 ans



### GONOCOQUES

Hommes de moins de 50 ans




### SYPHILIS

Hommes de 26-49 ans




# Prévention du VIH et des IST bactériennes



# Hépatite B


## Dépistage

- Activité de dépistage élevée : 410 000 tests (antigène Ag HBs) en 2024
- Femmes de moins de 40 ans en population générale
- Hommes et les 20-29 ans dans les CeGIDD



## Diagnostics

- 2 000 personnes positives Ag HBs en 2021 (taux de positivité <0,5%)
- Faible nombre de cas d'hépatite B aiguë déclaré : hommes ~40 ans
- Taux de positivité élevés chez hommes de 30 ans et plus (moins dépistés) en CeGIDD



# Hépatite B



**Couverture vaccinale**  
Elevée chez le nourrisson



**Augmentation des nouveaux bénéficiaires de l'affection de longue durée pour hépatite B chronique**  
Depuis 2022



**Besoin d'améliorer les stratégies de dépistage**  
Populations à risque



VIH, IST bactériennes et hépatite B en  
Nouvelle-Aquitaine. Bilan 2024.

**Merci pour  
attention**